GEKO

4400-ED-A-HEBA

Groupe électrogène asynchrone 230V/400V, 3.8kVA/4.1kVA, démarreur électrique

Prix incl. TVA**3'450.00 CHF**

Critères

- Application: outillage électrique, compresseurs, meuleuses, scies circulaires, tondeuses, pompes
- Arrêt automatique en cas de manque d'huile
- Prises: 1 x CEE-16A (400V / 3ph) 2 x T23 (230V / 16A)

Données techniques	
Type de générateur	Asynchrone
Puissance électrique (3~) cos ? 1,0	4100 VA
Puissance électrique (1~) cos ? 1,0	3800 VA
Tension (3~)	400 volts
Tension (1~)	230 volts
Courant (3~)	5.9 A
Courant total maxi (1~)	16.5 A
Courant (T-23 1~)	16 A
Fréquence	50 Hz
Indice de protection	IP54
Type de moteur	Honda GX 270 Low Noise
Cylindre	1
Plage de vitesse	3000 min^{-1}
Type de carburant	Essence
Quantité de remplissage d'huile du moteur	1.1 lt.
Puissance moteur	5.4 kW
Refroidissement	Air
Capacité réservoir	5.9 lt.
Temps de fonctionnement à demi-charge	3.8 h
Temps de fonctionnement à pleine charge	2.0 h
Poids	77 kg
Encombrement LxPxH	740x500x530 mm
Puissance sonore	98 dB(A)
Niveau de pression acoustique	70 dB(A)

Options

GKW-903052 Prise étanche 230V/400V, inclus montage d'usine
Prix incl. TVA **239.00 CHF**

GK-020316 Batterie 12V 20Ah
Prix incl. TVA **178.70 CHF**

GK-904872 Tuyau de gaz d'échappement 2.5m, 50mm
Prix incl. TVA **239.00 CHF**

GK-904879 Adaptateur pour tuyeau de gaz d'échappement
Prix incl. TVA **40.00 CHF**

GK-908512 Système Synchro-Control justqu'à 9kVA
Prix incl. TVA **1'483.00 CHF**

GK-908250 Kit de terre pour les générateurs
Prix incl. TVA **240.00 CHF**

GK-988548 Kit brouette complet pour groupes electrogènes
Prix incl. TVA **369.00 CHF**

GK-911643 Boucle
Prix incl. TVA **97.00 CHF**

GK-908510 Pylône professionel pliable
Prix incl. TVA **2'430.00 CHF**

GK-900566 Poignées de transport
Prix incl. TVA **199.00 CHF**

GK-988331 Interrupteur courant MNU, 4000V, 16A/63A
Prix incl. TVA **958.00 CHF**